

# 采购需求

## 一、病媒生物检测试剂耗材

序号	产品名称	参数	单位	数量
1	8 种常见鼠传病原体 PCR 检测试剂盒	★1、完全符合《全国病媒生物病原学监测方案》要求，同时检测钩端螺旋体、莫氏立克次体、嗜吞噬细胞无形体、巴尔通体、恙虫病东方体、土拉弗朗西斯菌、汉坦病毒和大别班达病毒 2、检测性能：灵敏度≤500copies/ml 3、到货有效期≥10 个月	48-50 人份/盒	5 盒
2	汉滩/汉城病毒双重 PCR 分型检测试剂盒	1、能同时检测汉滩病毒和汉城病毒 2、检测性能：灵敏度≤500copies/ml 3、到货有效期≥10 个月	48-50 人份/盒	1 盒
3	登革热病毒 PCR 检测试剂盒	1、检测性能：灵敏度≤500copies/ml 2、到货有效期≥10 个月	48-50 人份/盒	1 盒
4	大别班达病毒 PCR 检测试剂盒	1、检测性能：灵敏度≤500copies/ml 2、到货有效期≥10 个月	48-50 人份/盒	1 盒
5	组织核酸提取纯化试剂盒（适配硕世提取仪）	1、适配我单位硕世生物科技 SSNP-3000A 核酸提取仪	48 人份/盒	6 盒
6	PBS 缓冲液	1. 维持稳定的 pH、维持渗透压及短时间提供基础营养 2. 可在短期内维持蛋白、细胞、组织、器官等活性，提供必要的营养环境 3. 不含钙、镁离子、酚红。规格为 500ml/瓶	瓶	4 瓶
7	研磨管	1. 适用于我单位上海净信组织研磨仪 JXFSTPRP-CL 2. 离心管管底为圆底，2ml 3. 无菌，无核酸酶，无热原	支	1000 支
8	研磨珠	1. 无菌。规格为 100ml/瓶 2. 供货商提供多种钢珠直径供我单位选择	100ml/瓶	2 瓶
9	一次性医用检查垫	1. 材质：无纺布、防水。规格为 50*60cm/片 2. 无菌	片	100 片
10	一次性镊子	1. 无菌 2. 有独立小包装	个	400 个
11	医用外科口罩	1、独立灭菌包装	只	500 只
12	一次性医用帽子	1. 材质：无纺布 2. 无菌	只	500 只

## 二、2025 年传染病四大症候群检测试剂

序号	产品名称	技术指标或规格	单位	数量
1	<p>全国发热伴出疹症候群相关质控品 (包含: 风疹病毒、麻疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、肠道病毒通用型、基孔肯雅病毒、普氏立克次体等 6 种病原体)</p> <p><b>▲ (核心产品)</b></p>	<p>1、包装规格:0.5mL/支, 液体状态。</p> <p>★2、质控品病原包含: 风疹病毒、麻疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、肠道病毒、基孔肯雅病毒、普氏立克次体等 6 种病原体, 每个病原各 6 支, 共 36 支/盒。</p> <p>3、每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型。每个病原测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品(浓度分别是 1000Copies/mL、2000Copies/mL 和 10000 Copies/mL)、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品(500Copies/mL、1000Copies/mL 和 5000Copies/mL)。</p> <p>4、提供不少于三种不同品牌试剂的性能验证报告, 报告符合率 95%以上, 并加盖公章。</p> <p>5、稳定性:-20℃保存, 到货有效期≥10 个月。</p>	36 支/套	1 套
2	<p>全国发热伴出血症候群相关质控品 (包含: 大别班达病毒、汉滩病毒、登革病毒、钩端螺旋体、人嗜吞噬细胞无形体、克里米亚-刚果出血热病毒等 6 种病原体)</p>	<p>1、包装规格:0.5mL/支, 液体状态。</p> <p>★2、质控品病原包含: 大别班达病毒、汉滩病毒、登革病毒、钩端螺旋体、人嗜吞噬细胞无形体、克里米亚-刚果出血热病毒等 6 种病原体, 每个病原各 6 支, 共 36 支/盒。</p> <p>3、每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型。每个病原测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品(浓度分别是 1000Copies/mL、2000Copies/mL 和 10000 Copies/mL)、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品(500Copies/mL、1000Copies/mL 和 5000Copies/mL)。</p> <p>4、提供不少于三种不同品牌试剂的性能验证报告, 报告符合率 95%以上, 并加盖公章。</p> <p>5、稳定性:-20℃保存, 到货有效期≥10 个月。</p>	36 支/套	1 套
3	<p>全国脑炎脑膜炎症候群相关质控品 (包含: 脑膜炎奈瑟菌、A 族链球菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌等 6 种病原体)</p>	<p>1、包装规格:0.5mL/支, 液体状态。</p> <p>★2、质控品病原包含: 脑膜炎奈瑟菌、A 族链球菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌等 6 种病原体, 每个病原各 6 支, 共 36 支/盒。</p> <p>3、每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型。每个病原测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品(浓度分别是 1000Copies/mL、2000Copies/mL 和 10000 Copies/mL)、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品(500Copies/mL、1000Copies/mL 和 5000Copies/mL)。</p> <p>4、提供不少于三种不同品牌试剂的性能验证报告, 报告符合率 95%以上, 并加盖公章。</p> <p>5、稳定性:-20℃保存, 到货有效期≥10 个月。</p>	36 支/套	1 套

4	腹泻症候群相关质控品（包含：阪崎克罗诺杆菌、志贺氏菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、沙门菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌等 6 种病原体）	<p>1、包装规格:0.5mL/支，液体状态。</p> <p>★2、质控品病原包含：阪崎克罗诺杆菌、志贺氏菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、沙门菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌等 6 种病原体，每个病原各 6 支，共 36 支/盒。</p> <p>3、每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型。每个病原测试体系包括至少 3 支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000Copies/mL、2000Copies/mL 和 10000 Copies/mL）、至少 3 支不同浓度的病原核酸标准品（500Copies/mL、1000Copies/mL 和 5000Copies/mL）。</p> <p>4、提供不少于三种不同品牌试剂的性能验证报告，报告符合率 95%以上，并加盖公章。</p> <p>5、稳定性:-20℃保存，到货有效期≥10 个月。</p>	36 支/套	1 套
5	脑膜炎奈瑟菌核酸检测试剂盒	<p>1、适用于脑膜炎奈瑟菌核酸荧光定量 PCR 检测。</p> <p>2、灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。</p> <p>3、上机扩增反应时间≤40min, 投标时提供说明书复印件。</p> <p>4、反应体系≤20 μL，核酸样本≤5 μL。</p> <p>5、到货有效期≥10 个月。</p>	48-50 人份/盒	1 盒
6	A 族链球菌核酸检测试剂盒	<p>1、适用于 A 族链球菌核酸荧光定量 PCR 检测。</p> <p>2、灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。</p> <p>3、上机扩增反应时间≤40min, 投标时提供说明书复印件。</p> <p>4、反应体系≤20 μL，核酸样本≤5 μL。</p> <p>5、到货有效期≥10 个月。</p>	48-50 人份/盒	1 盒
7	流感嗜血杆菌核酸检测试剂盒	<p>1、适用于流感嗜血杆菌核酸荧光定量 PCR 检测。</p> <p>2、灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。</p> <p>3、上机扩增反应时间≤40min, 投标时提供说明书复印件。</p> <p>4、反应体系≤20 μL，核酸样本≤5 μL。</p> <p>5、到货有效期≥10 个月。</p>	48-50 人份/盒	1 盒
8	肺炎链球菌核酸检测试剂盒	<p>1、适用于肺炎链球菌核酸荧光定量 PCR 检测。</p> <p>2、灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。</p> <p>3、上机扩增反应时间≤40min, 投标时提供说明书复印件。</p> <p>4、反应体系≤20 μL，核酸样本≤5 μL。</p> <p>5、到货有效期≥10 个月。</p>	48-50 人份/盒	1 盒

9	金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒	<p>1、适用于金黄色葡萄球菌核酸荧光定量 PCR 检测。</p> <p>2、灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。</p> <p>3、上机扩增反应时间≤40min，投标时提供说明书复印件。</p> <p>4、反应体系≤20 μL，核酸样本≤5 μL。</p> <p>5、到货有效期≥10 个月。</p>	48-50 人份/ 盒	1 盒
10	单增李斯特菌核酸检测试剂盒	<p>1、适用于单增李斯特菌核酸荧光定量 PCR 检测。</p> <p>2、灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。</p> <p>3、上机扩增反应时间≤40min，投标时提供说明书复印件。</p> <p>4、反应体系≤20 μL，核酸样本≤5 μL。</p> <p>5、到货有效期≥10 个月。</p>	48-50 人份/ 盒	1 盒
11	阪崎克罗诺杆菌核酸检测试剂盒	<p>1、适用于阪崎克罗诺杆菌核酸荧光定量 PCR 检测。</p> <p>2、灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。</p> <p>3、上机扩增反应时间≤40min，投标时提供说明书复印件。</p> <p>4、反应体系≤20 μL，核酸样本≤5 μL。</p> <p>5、到货有效期≥10 个月。</p>	48-50 人份/ 盒	1 盒
12	志贺氏菌核酸检测试剂盒	<p>1、适用于志贺氏菌核酸荧光定量 PCR 检测。</p> <p>2、灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。</p> <p>3、上机扩增反应时间≤40min，投标时提供说明书复印件。</p> <p>4、反应体系≤20 μL，核酸样本≤5 μL。</p> <p>5、到货有效期≥10 个月。</p>	48-50 人份/ 盒	1 盒
13	霍乱弧菌核酸检测试剂盒	<p>1、适用于霍乱弧菌核酸荧光定量 PCR 检测。</p> <p>2、灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。</p> <p>3、上机扩增反应时间≤40min，投标时提供说明书复印件。</p> <p>4、反应体系≤20 μL，核酸样本≤5 μL。</p> <p>5、到货有效期≥10 个月。</p>	48-50 人份/ 盒	1 盒
14	副溶血性弧菌核酸检测试剂盒	<p>1、适用于副溶血性弧菌核酸荧光定量 PCR 检测。</p> <p>2、灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。</p> <p>3、上机扩增反应时间≤40min，投标时提供说明书复印件。</p> <p>4、反应体系≤20 μL，核酸样本≤5 μL。</p> <p>5、到货有效期≥10 个月。</p>	48-50 人份/ 盒	1 盒

15	沙门菌核酸检测试剂盒	<p>1、适用于沙门菌核酸荧光定量 PCR 检测。</p> <p>2、灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。</p> <p>3、上机扩增反应时间<math>\leq</math>40min，投标时提供说明书复印件。</p> <p>4、反应体系<math>\leq</math>20 <math>\mu</math>L，核酸样本<math>\leq</math>5 <math>\mu</math>L。</p> <p>5、到货有效期<math>\geq</math>10 个月。</p>	48-50 人份/ 盒	1 盒
16	小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸检测试剂盒	<p>1、适用于小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸荧光定量 PCR 检测。</p> <p>2、灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。</p> <p>3、上机扩增反应时间<math>\leq</math>40min，投标时提供说明书复印件。</p> <p>4、反应体系<math>\leq</math>20 <math>\mu</math>L，核酸样本<math>\leq</math>5 <math>\mu</math>L。</p> <p>5、到货有效期<math>\geq</math>10 个月。</p>	48-50 人份/ 盒	1 盒
17	麻疹病毒核酸检测试剂盒	<p>1、适用于麻疹病毒核酸荧光定量 PCR 检测。</p> <p>2、灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。</p> <p>3、上机扩增反应时间<math>\leq</math>40min，投标时提供说明书复印件。</p> <p>4、反应体系<math>\leq</math>20 <math>\mu</math>L，核酸样本<math>\leq</math>5 <math>\mu</math>L。</p> <p>5、到货有效期<math>\geq</math>10 个月。</p>	48-50 人份/ 盒	1 盒
18	风疹病毒核酸检测试剂盒	<p>1、适用于风疹病毒核酸荧光定量 PCR 检测。</p> <p>2、灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。</p> <p>3、上机扩增反应时间<math>\leq</math>40min，投标时提供说明书复印件。</p> <p>4、反应体系<math>\leq</math>20 <math>\mu</math>L，核酸样本<math>\leq</math>5 <math>\mu</math>L。</p> <p>5、到货有效期<math>\geq</math>10 个月。</p>	48-50 人份/ 盒	1 盒
19	普氏立克次体核酸检测试剂盒	<p>1、适用于普氏立克次体核酸荧光定量 PCR 检测。</p> <p>2、灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。</p> <p>3、上机扩增反应时间<math>\leq</math>40min，投标时提供说明书复印件。</p> <p>4、反应体系<math>\leq</math>20 <math>\mu</math>L，核酸样本<math>\leq</math>5 <math>\mu</math>L。</p> <p>5、到货有效期<math>\geq</math>10 个月。</p>	48-50 人份/ 盒	1 盒
20	基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒	<p>1、适用于基孔肯雅病毒核酸荧光定量 PCR 检测。</p> <p>2、灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。</p> <p>3、上机扩增反应时间<math>\leq</math>40min，投标时提供说明书复印件。</p> <p>4、反应体系<math>\leq</math>20 <math>\mu</math>L，核酸样本<math>\leq</math>5 <math>\mu</math>L。</p> <p>5、到货有效期<math>\geq</math>10 个月。</p>	48-50 人份/ 盒	1 盒

21	水痘-带状疱疹病毒核酸检测试剂盒	<p>1、适用于水痘-带状疱疹病毒核酸荧光定量 PCR 检测。</p> <p>2、灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。</p> <p>3、上机扩增反应时间<math>\leq</math>40min, 投标时提供说明书复印件。</p> <p>4、反应体系<math>\leq</math>20 <math>\mu</math>L，核酸样本<math>\leq</math>5 <math>\mu</math>L。</p> <p>5、到货有效期<math>\geq</math>10 个月。</p>	48-50 人份/ 盒	1 盒
22	肠道病毒通用型核酸检测试剂盒	<p>1、适用于肠道病毒通用型核酸荧光定量 PCR 检测。</p> <p>2、灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。</p> <p>3、上机扩增反应时间<math>\leq</math>40min, 投标时提供说明书复印件。</p> <p>4、反应体系<math>\leq</math>20 <math>\mu</math>L，核酸样本<math>\leq</math>5 <math>\mu</math>L。</p> <p>5、到货有效期<math>\geq</math>10 个月。</p>	48-50 人份/ 盒	1 盒
23	大别班达病毒核酸检测试剂盒	<p>1、适用于大别班达病毒核酸荧光定量 PCR 检测。</p> <p>2、灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。</p> <p>3、上机扩增反应时间<math>\leq</math>40min, 投标时提供说明书复印件。</p> <p>4、反应体系<math>\leq</math>20 <math>\mu</math>L，核酸样本<math>\leq</math>5 <math>\mu</math>L。</p> <p>5、到货有效期<math>\geq</math>10 个月。</p>	48-50 人份/ 盒	1 盒
24	汉滩病毒核酸检测试剂盒	<p>1、适用于汉滩病毒核酸荧光定量 PCR 检测。</p> <p>2、灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。</p> <p>3、上机扩增反应时间<math>\leq</math>40min, 投标时提供说明书复印件。</p> <p>4、反应体系<math>\leq</math>20 <math>\mu</math>L，核酸样本<math>\leq</math>5 <math>\mu</math>L。</p> <p>5、到货有效期<math>\geq</math>10 个月。</p>	48-50 人份/ 盒	1 盒
25	登革病毒核酸检测试剂盒	<p>1、适用于登革病毒核酸荧光定量 PCR 检测。</p> <p>2、灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。</p> <p>3、上机扩增反应时间<math>\leq</math>40min, 投标时提供说明书复印件。</p> <p>4、反应体系<math>\leq</math>20 <math>\mu</math>L，核酸样本<math>\leq</math>5 <math>\mu</math>L。</p> <p>5、到货有效期<math>\geq</math>10 个月。</p>	48-50 人份/ 盒	1 盒
26	钩端螺旋体核酸检测试剂盒	<p>1、适用于钩端螺旋体核酸荧光定量 PCR 检测。</p> <p>2、灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。</p> <p>3、上机扩增反应时间<math>\leq</math>40min, 投标时提供说明书复印件。</p> <p>4、反应体系<math>\leq</math>20 <math>\mu</math>L，核酸样本<math>\leq</math>5 <math>\mu</math>L。</p> <p>5、到货有效期<math>\geq</math>10 个月。</p>	48-50 人份/ 盒	1 盒

27	人嗜吞噬细胞无形体核酸检测试剂盒	<p>1、适用于人嗜吞噬细胞无形体核酸荧光定量 PCR 检测。</p> <p>2、灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。</p> <p>3、上机扩增反应时间≤40min, 投标时提供说明书复印件。</p> <p>4、反应体系≤20 μL，核酸样本≤5 μL。</p> <p>5、到货有效期≥10 个月。</p>	48-50 人份/ 盒	1 盒
28	克里米亚-刚果出血热病毒核酸检测试剂盒	<p>1、适用于克里米亚-刚果出血热病毒核酸荧光定量 PCR 检测。</p> <p>2、灵敏度最低 500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。</p> <p>3、上机扩增反应时间≤40min, 投标时提供说明书复印件。</p> <p>4、反应体系≤20 μL，核酸样本≤5 μL。</p> <p>5、到货有效期≥10 个月。</p>	48-50 人份/ 盒	1 盒
29	细菌/病毒核酸共提试剂盒	1、适配我单位硕世生物科技 SSNP-3000A 核酸提取仪。	人份	240 人份
30	病毒核酸提取试剂盒	1、适配我单位硕世生物科技 SSNP-3000A 核酸提取仪。	人份	240 人份