

附件二

主要成交标的承诺函

致：安徽金泉工程管理咨询有限公司

淮北市疾病预防控制中心

我公司同意评审结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：响应文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

序号	名称	规格型号	数量	单价	备注
食品安全风险监测项目标准物质					
1	钾标准溶液	1000mg/L	1 支	68	
2	钠标准溶液	1000mg/L	1 支	68	
3	铷标准溶液	1000mg/L	1 支	77	
4	锡标准溶液	1000mg/L	1 支	78	
5	银标准溶液	1000mg/L	1 支	43	
6	PE 仪器校准溶液(26 元素)	100mg/L	1 瓶	3554	
7	钾、钠、钙、镁混合标准溶液	1000mg/L	1 瓶	118	
8	氧乐果标准溶液	有证标准 100ug/ml	2 支	51	
9	甲拌磷标准溶液	有证标准 100ug/ml	2 支	51	
10	甲拌磷砒标准溶液	有证标准 100ug/ml	2 支	102	
11	甲拌磷亚砒标准溶液	有证标准 100ug/ml	2 支	102	
12	毒死蜱标准溶液	有证标准 100ug/ml	2 支	81	
13	水胺硫磷标准溶液	有证标准 100ug/ml	2 支	51	
14	三唑磷标准溶液	有证标准 100ug/ml	2 支	81	
15	灭线磷标准溶液	有证标准 100ug/ml	2 支	81	
16	乙酰甲胺磷标准溶液	有证标准 100ug/ml	2 支	51	
17	甲胺磷标准溶液	有证标准 100ug/ml	2 支	51	

18	乐果标准溶液	有证标准 100ug/ml	2 支	51	
19	α -硫丹标准溶液	有证标准 100ug/ml	2 支	81	
20	β -硫丹标准溶液	有证标准 100ug/ml	2 支	81	
21	硫丹硫酸酯标准溶液	有证标准 100ug/ml	2 支	153	
22	氟氟氰菊酯标准溶液	有证标准 100ug/ml	2 支	81	
23	五氯硝基苯标准溶液	有证标准 100ug/ml	2 支	81	
24	百菌清标准溶液	有证标准 100ug/ml	2 支	51	
25	环氧七氯标准物质（内标）	100ug/ml	2 支	51	
26	氯霉素标准物质	有证标准物质	1 支	81	
27	氯霉素-D5 标准物质	100ug/ml, 1ml	1 支	900	
28	红曲红素标准品（红曲红素）	100mg	1 支	797	
29	红曲红素标准品（红曲素）	1mg	1 支	3000	
30	红曲红素标准品（红曲红胺）	100mg	1 支	972	
31	莱克多巴胺-D6 标准品	有证标准 100ug/ml	1 瓶	480	
32	沙丁胺醇-D3 标准品	有证标准 100ug/ml	1 瓶	300	
33	克仑特罗-D9 标准品	有证标准 100ug/ml	1 瓶	300	
34	特布他林-D3 标准品	有证标准 100ug/ml	1 瓶	300	
35	莱克多巴胺 标准品	有证标准 100ug/ml	1 瓶	60	
36	沙丁胺醇 标准品	有证标准 100ug/ml	1 瓶	60	
37	克仑特罗 标准品	有证标准 100ug/ml	1 瓶	48	
38	特布他林 标准品	有证标准 100ug/ml	1 瓶	48	
39	苯甲酸标准物质	有证标准 100ug/ml	1 瓶	34	
40	四川大米粉无机成分分析标准物质	59 组分	1 瓶	900	
食品安全风险监测试剂耗材					
1	旋转移液枪架	旋转	6 个	120	
2	β -葡萄糖苷酸酶	2ml	6 瓶	1320	
3	酒石酸钠	AR	1 瓶	26	
4	水杨酸钠	AR	2 瓶	44	